

Projekt Umowy

na dostawę urządzenia do podgrzewania i rozmrażania składników krwi

zawarta dnia roku w Zielonej Górze pomiędzy **Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze**, ul. Zyty 21, 65-046 Zielona Góra, NIP 973-05-89-613, REGON 000291931, KRS nr 0000037792,

które reprezentuje:

- **Monika Fabisz Kołodzińska** – Dyrektor,

zwanym dalej **Zamawiającym**,

a

.....,

które reprezentuje:

-

zwanym dalej **Wykonawcą**,

o następującej treści:

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Wymienione wyżej osoby, występujące w imieniu stron tej Umowy, oświadczają, że są prawidłowo umocowane do reprezentowania, każda odpowiedniej strony.
2. Umowa niniejsza zostaje zawarta z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zgodnie z art.4 ust. 8 – zamówień, których wartość nie przekracza 30 000 euro.

§ 2

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do podgrzewania i rozmrażania składników krwi.
2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.
 - 2.1 Urządzenie fabrycznie nowe – ilość 1 sztuka.
 - 2.1 Urządzenie termostatowe z możliwością stabilizowania temperatury w rozmrażanym/podgrzewanym składniku na sucho z użyciem wody lub powietrza jako medium przenoszącego ciepło.
 - 2.3 Urządzenie z możliwością:
 - a. rozmrażania, podgrzewania co najmniej trzech pojemników o średniej objętości 250 ml oraz różnej objętości od 50 ml do 600 ml z tworzywa sztucznego zawierających zamrożony, schłodzony składnik krwi,
 - b. rejestracji temperatury składnika krwi w toku podgrzewania, rozmrażania,
 - c. automatycznego zakończenia procesu oraz sygnalizowania o zakończonym procesie rozmrażania po osiągnięciu temperatury składnika + 37°C (wymaga się, aby temperatura zatrzymała się na powyższym poziomie),
 - d. rejestracji przez urządzenie istotnych danych z procesu podgrzewania, rozmrażania oraz wydruku powyższych danych,

- e. sygnalizowania o stanie urządzenia (sygnalizacja świetlna i dźwiękowa) w procesie podgrzewania, rozmrażania oraz wywołanych błędach (przekroczenie temperatury, wyciek materiału z pojemnika),
- f. łatwego, efektywnego czyszczenia urządzenia, usuwania materiału po wycieku oraz dezynfekcji.

3. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.

- 3.1 Oferowane urządzenie musi posiadać deklarację zgodności (znak CE).
- 3.2 Gwarancja na 24 miesiące obejmująca w tym czasie bezpłatne naprawy i minimum dwa przeglądy wykonywane w odstępie 12 miesięcy (bezpłatny koszt dojazdu, robocizny, materiałów zużywalnych).
- 3.3 Wykonawca zapewni gwarancję dla zamontowanych części zamiennych (podzespołów) przez okres nie krótszy niż 24 miesiące od ich wymiany.
- 3.4. Wykonawca udziela rękojmi na okres 24 miesięcy poczynając od dnia zainstalowania i uruchomienia urządzenia w siedzibie Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie w okresie trwania gwarancji i rękojmi do wykonania:

- 4.1 instalacji urządzenia w siedzibie Zamawiającego,
- 4.2 kwalifikacji urządzenia i walidacji procesu podgrzewania przy dostawie urządzenia do siedziby Zamawiającego, przed rozpoczęciem jego eksploatacji,
- 4.3 szkolenia personelu,
- 4.4 napraw awaryjnych urządzenia,
- 4.5 przeglądów technicznych i kwalifikacji (walidacji) w odstępie 12 miesięcy zgodnie z wymaganiami stawianymi przez producenta.

§ 3

Wynagrodzenie

- 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, uwzględniające wszystkie koszty realizacji zadania oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz opłaty związane z wykonaniem dostawy określone jest na podstawie cen przedstawionych w ofercie jak niżej:

Nazwa i opis przedmiotu zamówienia	Model /podaj nazwę własną /model/typ//	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka podatku od towarów i usług %	Podatek od towarów i usług	Wartość brutto
			zł	zł		zł	zł.
urządzenie do podgrzewania i rozmrażania składników krwi		1					

- słownie wartość brutto:
- 2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury przelewem w terminie 30 dni od jej wystawienia, na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
- 3. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

1. Termin dostawy: **6 tygodni od dnia zawarcia Umowy**.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt dostarczyć, zainstalować oraz uruchomić sprzęt, co zostanie potwierdzone Protokołem uruchomienia i przekazania do eksploatacji przez Zamawiającego.
2. Przekazanie sprzętu nastąpi Protokołem uruchomienia i przekazania do eksploatacji po wykonaniu przeglądu technicznego oraz kwalifikacji w siedzibie Zamawiającego. Protokół musi być potwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę. Podpisanie przez obie strony pozytywnego Protokołu z uruchomienia i przekazania do eksploatacji stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
3. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres **24 miesięcy** od daty protokolarnego uruchomienia i przekazania do eksploatacji przedmiotu zamówienia.
4. **Dostarczenie i instalacja urządzenia obejmuje:**
 - a) dostarczenie przedmiotu zamówienia siedziby Zamawiającego tj. RCKiK w Zielonej Górze, ul. Zyty 21, szczegółowy termin dostawy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą,
 - b) wykonanie i udokumentowanie kwalifikacji instalacyjnej, operacyjnej i procesowej po dostarczeniu urządzenia, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania,
 - c) kompleksowe szkolenie wskazanego przez Zamawiającego personelu w szczególności w zakresie:
 - obsługi, użytkowania, konserwacji sprzętu,
 - przeprowadzania kwalifikacji urządzenia.Miejsce szkolenia – siedziba Zamawiającego.
5. Przy dostawie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: certyfikat CE, specyfikację techniczną oraz instrukcje obsługi urządzenia w języku polskim.
6. **Wymagania dotyczące przeglądów technicznych i napraw awaryjnych:**
 - 6.1 Wykonawca zobowiązuje się do:
 - a) wykonania przeglądów technicznych i napraw awaryjnych z należytą starannością i z wykorzystaniem odpowiednich, wysokiej jakości narzędzi i materiałów w terminie i czasie uzgodnionym z Zamawiającym,
 - b) wykonania przeglądów technicznych i napraw awaryjnych zgodnie ze sztuką, wiedzą i doświadczeniem oraz maksymalnymi możliwościami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami,
 - c) regulacji parametrów technicznych urządzenia, przy których dokonywana jest naprawa,
 - d) zapewnienia poprawnej pracy urządzeń, przy których wykonano usługę naprawy.
 - 6.2 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
 - a) **podczas świadczenia usługi przeglądów technicznych:**
 - każdorazowo dokonał wpisów do K-LOG urządzenia,

- sporządził protokół, potwierdzający wykonanie usługi, protokół zostanie przygotowany przez Wykonawcę i podpisany przez Zamawiającego.

b) podczas świadczenia usługi napraw awaryjnych:

- każdorazowo dokonał wpisów do K-LOG urządzenia,
 - sporządził protokół potwierdzający wykonanie usługi, protokół zostanie przygotowany przez Wykonawcę, protokół zawiera wykaz czynności dokonywanych podczas naprawy oraz informację czy wymagana jest ponowna kwalifikacji urządzenia.
7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać bezpłatne przeglądy techniczne urządzenia wraz z kwalifikacją w okresie trwania gwarancji (pierwszy – po zainstalowaniu, drugi oraz trzeci odpowiednio w odstępie 12 miesięcy), a także po każdej naprawie podczas trwania okresu gwarancyjnego – udokumentowany wpisem do K-LOG urządzenia.
 8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad działania i/lub awarii sprzętu Zamawiający niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Wykonawcę.
 9. W przypadku wady działania i/lub awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić fakt przyjęcia zgłoszenia z podaniem przewidywanego czasu przybycia ekipy serwisowej.
 10. Wykonawca niezwłocznie zleci naprawę wad i/lub usunięcie awarii sprzętu. W przypadku wady działania i/lub awarii sprzętu czas naprawy nie może przekroczyć **7 dni**. Okres 7 dni rozumiany jest, jako czas od momentu przyjęcia zgłoszenia e-mailowego, telefonicznego lub zgłoszenia wad i/lub awarii faksem do momentu ich usunięcia.
 - 10.1 W przypadku naprawy wymagającej wyłączenia z użytku urządzenia na czas dłuższy niż **7 dni** Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia zastępczego o tych samych parametrach.
 11. W przypadku wystąpienia konieczności kwalifikacji urządzenia, po wymianie lub naprawie Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kwalifikacji urządzenia na swój koszt.
 12. Wszelkie informacje o zakresie naprawy powinny zostać ujęte w protokole naprawy.
 13. Wszelkie koszty i ryzyko związane z usuwaniem zgłaszanych wad i/lub awarii ponosi Wykonawca.
 14. Skorzystanie z gwarancji nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi

§ 6

Przedstawiciele stron

W sprawach związanych z realizacją Umowy, z wyłączeniem zmian jej treści:

- przedstawicielem Zamawiającego jest,
- przedstawicielem Wykonawcy jest:,
- w sprawach dotyczących realizacji Umowy Zamawiający będzie się kontaktował z Wykonawcą telefonicznie (nr telefonu) (nr faksu), e-mailem (adres e-mail.....),
- w sprawach dotyczących serwisu, napraw awaryjnych Zamawiający będzie się kontaktował z Wykonawcą telefonicznie (nr telefonu), faksem (nr faksu) e-mailem (adres e-mail) osoba do kontaktu wskazana przez Wykonawcę –

§ 7

Kary umowne

1. Jeżeli niniejsza Umowa nie zostanie wykonana Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu Umowy, gdy którakolwiek ze stron odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. Jeżeli zobowiązania umowne wynikające z Umowy zostaną wykonane przez Wykonawcę z opóźnieniem, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) w wysokości 0,5% wartości przedmiotu Umowy, w przypadku dostarczenia i instalacji sprzętu po terminie określonym w § 4 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
 - b) w wysokości 0,5% wartości przedmiotu Umowy, w przypadku wady/usterki nieusuniętej w terminie określonym w § 5 ust. 10 i/lub w § 5 ust. 10.1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
3. Jeżeli niniejsza Umowa nie zostanie wykonana z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu Umowy, gdy którakolwiek ze stron odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
4. Zamawiający zastrzega prawo do potrącania należności naliczonych z tytułu kar umownych z płatności z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na podstawie noty wystawionej przez Zamawiającego bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy.
5. Strony zastrzegają prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
6. Naliczone kary umowne będą płatne w terminie 7 dni od pisemnego wezwania Wykonawcy na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego.

§ 8

Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiającemu, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku przekroczenia terminu dostawy przedmiotu zamówienia o 14 dni. W powyższym przypadku rozwiązanie Umowy następuje z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. Odstąpienie od Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.

§ 9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.
3. Zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 10

Ewentualne spory wynikłe w tle realizacji niniejszej Umowy strony oddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego, po wyczerpaniu trybu negocjacyjnego dla zakończenia sporu.

§ 11

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 1 egz. dla Zamawiającego.

Załącznik:

1. protokół z uruchomienia i przekazania do eksploatacji urządzenia.

Zamawiający

Wykonawca

PROTOKÓŁ
z uruchomienia i przekazania do eksploatacji urządzenia.

Spisany w dniu pomiędzy:

Wykonawcą:

reprezentowanym przez

a

Zamawiającym:

reprezentowanym przez
miejsce instalacji:

Uruchomiono i oddano do użytku:

nazwa	model	rok produkcji	ilość

Wykonawca udziela użytkownikowi gwarancji na warunkach określonych Umową na **okres 24 miesięcy**.

Dostarczono:

- instrukcję obsługi w języku polskim w formie pisemnej: tak / nie,*
- dostarczono certyfikat CE: tak / nie*,
- dostarczono kartę gwarancję tak /nie*.

Wykonano:

- przegląd techniczny urządzenia wraz z kwalifikacją: tak / nie,*
- kompleksowe szkolenie wskazanego przez Zamawiającego personelu w szczególności w zakresie:
 - obsługi, użytkowania, konserwacji sprzętu tak / nie*,
 - przeprowadzania kwalifikacji urządzenia tak / nie*,

* niepotrzebne skreślić.

**Przedstawiciel
Zamawiającego**

**Przedstawiciel
Wykonawcy**

.....

.....