



RCKiK
w Zielonej Górze

**SPRAWOZDANIE ZE ZUŻYCIA KRWI
I JEJ SKŁADNIKÓW W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH**

Wersja 3

Data wydania:
23.03.2021r.

Pieczętka zakładu:		Miesiąc/Rok:	
---------------------------	--	---------------------	--

1.	Liczba transfuzji KPK	
1.1.	Liczba przetoczonych jednostek KPK	
1.1.1.	W tym do autotransfuzji	
1.2.	Liczba pacjentów, którym przetoczono KPK we wszystkich oddziałach szpitalnych	
1.2.1.	W tym w wieku poniżej 5 lat	
1.2.1.1.	W tym płci żeńskiej	
1.2.1.2.	W tym płci męskiej	
1.2.2.	W tym w wieku 5-14 lat	
1.2.2.1.	W tym płci żeńskiej	
1.2.2.2.	W tym płci męskiej	
1.2.3.	W tym w wieku 15-44 lat	
1.2.3.1.	W tym płci żeńskiej	
1.2.3.2.	W tym płci męskiej	
1.2.4.	W tym w wieku 45-59 lat	
1.2.4.1.	W tym płci żeńskiej	
1.2.4.2.	W tym płci męskiej	
1.2.5.	W tym w wieku powyżej 60 lat	
1.2.5.1.	W tym płci żeńskiej	
1.2.5.2.	W tym płci męskiej	
2.	Liczba transfuzji KKCz	
2.1.	Liczba przetoczonych jednostek KKCz	
2.1.1.	W tym do autotransfuzji	
2.2.	Liczba pacjentów, którym przetoczono KKCz we wszystkich oddziałach szpitalnych	
2.2.1.	W tym w wieku poniżej 5 lat	
2.2.1.1.	W tym płci żeńskiej	
2.2.1.2.	W tym płci męskiej	
2.2.2.	W tym w wieku 5-14 lat	
2.2.2.1.	W tym płci żeńskiej	
2.2.2.2.	W tym płci męskiej	
2.2.3.	W tym w wieku 15-44 lat	
2.2.3.1.	W tym płci żeńskiej	
2.2.3.2.	W tym płci męskiej	
2.2.4.	W tym w wieku 45-59 lat	
2.2.4.1.	W tym płci żeńskiej	
2.2.4.2.	W tym płci męskiej	
2.2.5.	W tym w wieku powyżej 60 lat	
2.2.5.1.	W tym płci żeńskiej	
2.2.5.2.	W tym płci męskiej	
3.	Liczba transfuzji FFP	
3.1.	Liczba przetoczonych jednostek FFP	
3.1.1.	W tym po inaktywacji	
3.1.1.1.	Błękit metylenowy	
3.1.1.2.	Mirasol	
3.1.1.3.	Intercept	
3.1.2.	W tym do autotransfuzji	
3.2.	Liczba pacjentów, którym przetoczono FFP we wszystkich oddziałach szpitalnych	



RCKiK
w Zielonej Górze

**SPRAWOZDANIE ZE ZUŻYCIA KRWI
I JEJ SKŁADNIKÓW W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH**

Wersja 3

Data wydania:
23.03.2021r.

3.2.1.		W tym w wieku poniżej 5 lat	
3.2.1.1.		W tym płci żeńskiej	
3.2.1.2.		W tym płci męskiej	
3.2.2.		W tym w wieku 5-14 lat	
3.2.2.1.		W tym płci żeńskiej	
3.2.2.2.		W tym płci męskiej	
3.2.3.		W tym w wieku 15-44 lat	
3.2.3.1.		W tym płci żeńskiej	
3.2.3.2.		W tym płci męskiej	
3.2.4.		W tym w wieku 45-59 lat	
3.2.4.1.		W tym płci żeńskiej	
3.2.4.2.		W tym płci męskiej	
3.2.5.		W tym w wieku powyżej 60 lat	
3.2.5.1.		W tym płci żeńskiej	
3.2.5.2.		W tym płci męskiej	
4.	Liczba transfuzji osocza mrożonego		
4.1.	Liczba przetoczonych jednostek osocza mrożonego		
4.2.	Liczba pacjentów, którym przetoczono osocze mrożone we wszystkich oddziałach szpitalnych		
4.2.1.		W tym w wieku poniżej 5 lat	
4.2.1.1.		W tym płci żeńskiej	
4.2.1.2.		W tym płci męskiej	
4.2.2.		W tym w wieku 5-14 lat	
4.2.2.1.		W tym płci żeńskiej	
4.2.2.2.		W tym płci męskiej	
4.2.3.		W tym w wieku 15-44 lat	
4.2.3.1.		W tym płci żeńskiej	
4.2.3.2.		W tym płci męskiej	
4.2.4.		W tym w wieku 45-59 lat	
4.2.4.1.		W tym płci żeńskiej	
4.2.4.2.		W tym płci męskiej	
4.2.5.		W tym w wieku powyżej 60 lat	
4.2.5.1.		W tym płci żeńskiej	
4.2.5.2.		W tym płci męskiej	
5.	Liczba transfuzji KKP Zlewanych		
5.1.	Liczba przetoczonych opakowań zlewanych KKP (wszystkie rodzaje)		
5.1.1.		W tym po inaktywacji	
5.1.1.1.		Błękit metylenowy	
5.1.1.2.		Mirasol	
5.1.1.3.		Intercept	
5.2.	Liczba pacjentów, którym przetoczono zlewane KKP (wszystkie rodzaje) we wszystkich oddziałach szpitalnych		
5.2.1.		W tym w wieku poniżej 5 lat	
5.2.1.1.		W tym płci żeńskiej	
5.2.1.2.		W tym płci męskiej	
5.2.2.		W tym w wieku 5-14 lat	
5.2.2.1.		W tym płci żeńskiej	
5.2.2.2.		W tym płci męskiej	
5.2.3.		W tym w wieku 15-44 lat	
5.2.3.1.		W tym płci żeńskiej	
5.2.3.2.		W tym płci męskiej	
5.2.4.		W tym w wieku 45-59 lat	
5.2.4.1.		W tym płci żeńskiej	



RCKiK
w Zielonej Górze

**SPRAWOZDANIE ZE ZUŻYCIA KRWI
I JEJ SKŁADNIKÓW W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH**

Wersja 3

Data wydania:
23.03.2021r.

5.2.4.2.		W tym płci męskiej	
5.2.5.		W tym w wieku powyżej 60 lat	
5.2.5.1.		W tym płci żeńskiej	
5.2.5.2.		W tym płci męskiej	
6.	Liczba przetoczonych opakowań KKP z aferezy		
6.1.		W tym po inaktywacji	
6.1.1.		Błękit metylenowy	
6.1.2.		Mirasol	
6.1.3.		Intercept	
6.2.	Liczba pacjentów, którym przetoczono KKP z aferezy (wszystkie rodzaje) we wszystkich oddziałach szpitalnych		
6.2.1.		W tym w wieku poniżej 5 lat	
6.2.1.1.		W tym płci żeńskiej	
6.2.1.2.		W tym płci męskiej	
6.2.2.		W tym w wieku 5-14 lat	
6.2.2.1.		W tym płci żeńskiej	
6.2.2.2.		W tym płci męskiej	
6.2.3.		W tym w wieku 15-44 lat	
6.2.3.1.		W tym płci żeńskiej	
6.2.3.2.		W tym płci męskiej	
6.2.4.		W tym w wieku 45-59 lat	
6.2.4.1.		W tym płci żeńskiej	
6.2.4.2.		W tym płci męskiej	
6.2.5.		W tym w wieku powyżej 60 lat	
6.2.5.1.		W tym płci żeńskiej	
6.2.5.2.		W tym płci męskiej	
7.	Liczba transfuzji krioprecypitatu		
7.1.	Liczba przetoczonych jednostek krioprecypitatu		
7.2.	Liczba pacjentów, którym przetoczono krioprecypitat		
7.2.1.		W tym w wieku poniżej 5 lat	
7.2.1.1.		W tym płci żeńskiej	
7.2.1.2.		W tym płci męskiej	
7.2.2.		W tym w wieku 5-14 lat	
7.2.2.1.		W tym płci żeńskiej	
7.2.2.2.		W tym płci męskiej	
7.2.3.		W tym w wieku 15-44 lat	
7.2.3.1.		W tym płci żeńskiej	
7.2.3.2.		W tym płci męskiej	
7.2.4.		W tym w wieku 45-59 lat	
7.2.4.1.		W tym płci żeńskiej	
7.2.4.2.		W tym płci męskiej	
7.2.5.		W tym w wieku powyżej 60 lat	
7.2.5.1.		W tym płci żeńskiej	
7.2.5.2.		W tym płci męskiej	

Sporządził/a:

Data:..... Podpis:.....