

## Lista krajów, w których występują endemiczne zachorowania na malarię

Kraj	Szacowane ryzyko zakażenia	Rejony występowania
<b>Afganistan</b>	Wysokie	na terenie całego kraju
<b>Albania</b>	Brak ryzyka	nie występuje
<b>Algieria</b>	Brak ryzyka	nie występuje
<b>Andora</b>	Brak ryzyka	nie występuje
<b>Angola</b>	Wysokie	na terenie całego kraju
<b>Antarktyda</b>	Brak ryzyka	nie występuje
<b>Antigua i Barbuda</b>	Brak ryzyka	nie występuje
<b>Antyle Holenderskie</b>	Brak ryzyka	nie występuje
<b>Anguilla (UK)</b>	Brak ryzyka	nie występuje
<b>Arabia Saudyjska</b>	Umiarkowane	Sporadyczne przypadki choroby w emiratach graniczących z Jemenem (Jizan i Asir)
<b>Argentyna</b>	Brak ryzyka	nie występuje
<b>Armenia</b>	Brak ryzyka	nie występuje
<b>Australia</b>	Brak ryzyka	nie występuje
<b>Austria</b>	Brak ryzyka	nie występuje
<b>Azerbejdżan</b>	Brak ryzyka	nie występuje
<b>Azory (Portugalia)</b>	Brak ryzyka	nie występuje
<b>Bahama Wyspy</b>	Brak ryzyka	nie występuje
<b>Bahrajn</b>	Brak ryzyka	nie występuje
<b>Bangladesz</b>	Umiarkowane	na terenie większości kraju
<b>Barnados</b>	Brak ryzyka	nie występuje
<b>Belgia</b>	Brak ryzyka	nie występuje
<b>Belize</b>	Umiarkowane	Sporadyczne przypadki choroby wśród ludności miejscowej
<b>Benin</b>	Wysokie	na terenie całego kraju
<b>Bermudy</b>	Brak ryzyka	nie występuje
<b>Bhutan</b>	Umiarkowane	Sporadyczne przypadki choroby w rejonach wiejskich poniżej 1700 m n.p.m. położonych w dystryktach wzdłuż południowej granicy z Indiami
<b>Białoruś</b>	Brak ryzyka	nie występuje
<b>Birma (Myanmar)</b>	Wysokie	Rejony poniżej 1000 m n.p.m., włączając Bagan
<b>Boliwia</b>	Umiarkowane	w całym kraju poniżej 2500 m n.p.m
<b>Bośnia i Hercegowina</b>	Brak ryzyka	nie występuje
<b>Botswana</b>	Umiarkowane	dystrykt centralny i północno-zachodni, włączając tereny Safari w rejonie Delt Okawango- Chobe National Park
<b>Brazylia</b>	Umiarkowane	Stany Acre, Ampa, Amazonas, Maranhao, Mato Gro, Para, Rondonia, Roraima

## Lista krajów, w których występują endemiczne zachorowania na malarię

<b>Brunei</b>	Brak ryzyka	nie występuje
<b>Bułgaria</b>	Brak ryzyka	nie występuje
<b>Burgina Faso</b>	Wysokie	na terenie całego kraju
<b>Burundi</b>	Wysokie	na terenie całego kraju
<b>Chile</b>	Brak ryzyka	nie występuje
<b>Wyspa Wielkanocna (Chile)</b>	Brak ryzyka	nie występuje
<b>Chiny</b>	Umiarkowane	Transmisja całoroczna w rejonach wiejskich prowincji Yunnan w szczególności wzdłuż granicy Chińsko-Myanmarńskiej (birmańskiej)
<b>Chorwacja</b>	Brak ryzyka	nie występuje
<b>Cypr</b>	Brak ryzyka	nie występuje
<b>Czad</b>	Wysokie	na terenie całego kraju
<b>Czarnogóra</b>	Brak ryzyka	nie występuje
<b>Czeska Republika</b>	Brak ryzyka	nie występuje
<b>Dania</b>	Brak ryzyka	nie występuje
<b>Demokratyczna Republika Konga</b>	Wysokie	na terenie całego kraju
<b>Dominika</b>	Brak ryzyka	nie występuje
<b>Dominikana</b>	Umiarkowane	Na terenie całego kraju włączając kurorty nadmorskie
<b>Dżibuti</b>	Wysokie	na terenie całego kraju
<b>Egipt</b>	Brak ryzyka	nie występuje
<b>Ekwador</b>	Umiarkowane	Rejony poniżej 1500m n.p.m. w prowincjach Carchi, Esmeraldas, Morona Santiago, Orellana i Pastaza, sporadyczne przypadki w prowincjach powyżej 1500m n.p.m.
<b>Erytrea</b>	Umiarkowane	Rejony poniżej 2200 m n.p.m.
<b>Estonia</b>	Brak ryzyka	nie występuje
<b>Etiopia</b>	Ryzyko umiarkowane	Rejony poniżej 2000 m n.p.m.
<b>Falklandy</b>	Brak ryzyka	nie występuje
<b>Fidżi</b>	Brak ryzyka	nie występuje
<b>Filipiny</b>	Umiarkowane	Rejony poniżej 600m n.p.m. z wyjątkiem: Aklan, Albay, Benguet, Biliran, Bohol, Camiguin, Capiz, Catanduanes, Cavite, Cebu, Guimaras, Iloilo, Northern Leyte, Marinduque, Masbate, Eastern Samar, Northern Samar, Western Samar, Siquijor, Sorsogon, Surigao Del Norte
<b>Finlandia</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Francja</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Gabon</b>	Wysokie	na terenie całego kraju
<b>Galapagos Wyspy Ekwador)</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Gambia</b>	Wysokie	Na terenie całego kraju

## Lista krajów, w których występują endemiczne zachorowania na malarię

<b>Ghana</b>	Wysokie	Na terenie całego kraju
<b>Gibraltar</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Grecja</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Grenada</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Grenlandia</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Gruzja</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Gujana</b>	Umiarkowane	Rejony wiejskie poniżej 900m n.p.m.
<b>Gujana Francuska</b>	Umiarkowane	Na terenie całego kraju , włączając Matoury, Macouria, Kourou
<b>Gwadelupa</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Gwatemala</b>	Umiarkowane	Rejony wiejskie poniżej 1500 m n.p.m.
<b>Gwinea</b>	Wysokie	Na terenie całego kraju
<b>Gwinea Bissau</b>	Wysokie	Na terenie całego kraju
<b>Gwinea Równikowa</b>	Wysokie	Na terenie całego kraju
<b>Haiti</b>	Wysokie	Na terenie całego kraju
<b>Hiszpania</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Holandia</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Honduras</b>	Umiarkowane	Na większości terytorium poniżej 1000m n.p.m. w tym na Roatán i innych wyspach zatoki
<b>Hong Kong</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Indie</b>	Umiarkowane	Na terenie całego kraju, oprócz rejonów powyżej 2000m n.p.m. w Himachal Pradesh, Jammu, Kaszmir, Sikkim. Ryzyko zakażenia również w rejonach zurbanizowanych poniżej 2000 m n.p.m. włączając Delhi i Mumbai (Bombaj)
<b>Indonezja</b>	Umiarkowane	Rejony wschodnie, prowincje : Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Papua Barat; miasto Lubuan Bajo i wyspy Komodo; Rejony wiejskie Kalimantan (Borneo), Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, Sumatra
<b>Irak</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Iran</b>	Umiarkowane	Rejony wiejskie w prowincjach Fars i Sistan - Baluchestan, w południowej części prowincji Kerman i Hormozgan
<b>Irlandia</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Irlandia Północna</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Islandia</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Izrael</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Jamajka</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Japonia</b>	Brak ryzyka	Nie występuje

## Lista krajów, w których występują endemiczne zachorowania na malarię

<b>Jemen</b>	Umiarkowane	Na terenie całego kraju poniżej 2000m n.p.m.
<b>Jordania</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Kajmany</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Kambodża</b>	Umiarkowane	Na terenie całego kraju włączając Siem Reap
<b>Kamerun</b>	Wysokie	Na terenie całego kraju
<b>Kanada</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Kanaryjskie Wyspy</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Katar</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Kazachstan</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Kenia</b>	Wysokie	Rejony na wysokości poniżej 2500m n.p.m. włączając tereny parków narodowych oraz stolicę kraju Nairobi
<b>Kirgistan</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Kiribati</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Kolumbia</b>	Umiarkowane	Rejony wiejskie na wysokości poniżej 1700m n.p.m.
<b>Komory (Mayotte)</b>	Wysokie	Na terenie całego kraju
<b>Kongo</b>	Wysokie	Na terenie całego kraju
<b>Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna</b>	Umiarkowane	Południowe prowincje kraju
<b>Korea Południowa</b>	Umiarkowane	Transmisja choroby od marca do grudnia w rejonach wiejskich północnych części prowincji Incheon, Kyonggi- Do i Kangwon-Do włącznie z obszarem strefy zmilitaryzowanej
<b>Kosowo</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Kostaryka</b>	Umiarkowane	Kanton Matina w prowincji Limón, kanton Sarapiquí w prowincji Heredia, okręg Pital w kantonie San Carlos w prowincji Alajuela
<b>Kuba</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Kuwejt</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Laos</b>	Umiarkowane	Na terenie całego kraju z wyjątkiem stolicy Vientiane
<b>Lesotho</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Liban</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Liberia</b>	Wysokie	Na terenie całego kraju
<b>Libia</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Liechtenstein</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Litwa</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Luksemburg</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Łotwa</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Macau</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Macedonia</b>	Brak ryzyka	Nie występuje

## Lista krajów, w których występują endemiczne zachorowania na malarię

<b>Madagaskar</b>	Wysokie	Na terenie całego kraju
<b>Madera</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Malawi</b>	Wysokie	Na terenie całego kraju
<b>Malediwy</b>	Nie występuje	Brak ryzyka
<b>Malezja</b>	Umiarkowane	Rejony wiejskie w szczególności obszary leśne na Borneo i na półwyspie
<b>Mali</b>	Wysokie	Na terenie całego kraju
<b>Malta</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Maroko</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Marshalla Wyspy</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Martynika</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Mauretania</b>	Wysokie	Na terenie całego kraju, łącznie ze stolicą
<b>Mauritius</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Meksyk</b>	Umiarkowane	Stany Campeche, Chiapas, Chihuahua, Nayarit i Sinaloa; sporadyczne przypadki w stanach Durango, Jalisco, Oaxaca, Sonora i Tabasco a także Othon P. Blanco w południowej części stanu Quitana Roo wzdłuż granicy Belize
<b>Mikronezja</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Mołdawia</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Monako</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Mongolia</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Mozambik</b>	Wysokie	Na terenie całego kraju
<b>Namibia</b>	Umiarkowane	W prowincjach Kunene, Ohangwena, Okavango Wschodnie i zachodnie, Omusati, Oshana, Oshikoto, Otjozondjupa i Zambezi
<b>Nauru</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Nepal</b>	Umiarkowane	Na terenie całego kraju, na wysokości poniżej 2000m n.p.m.
<b>Niemcy</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Niger</b>	Wysokie	Na terenie całego kraju
<b>Nigeria</b>	Wysokie	Na terenie całego kraju
<b>Nikaragua</b>	Umiarkowane	Rejon autonomiczny Atlantico Norde, rejon autonomiczny Atlantico Sur; sporadyczne przypadki w Boanco, Chinandega, Esteli, Jinotega, Leon, Matagalpa, Nueva Segovia
<b>Norwegia</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Nowa Kaledonia</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Nowa Zelandia</b>	Brak ryzyka	Nie występuje

## Lista krajów, w których występują endemiczne zachorowania na malarię

<b>Oman</b>	Umiarkowane	Sporadyczne przypadki w rejonie Ad Dakhliyah w północnym Al Batinah, oraz w północnym Ash Sharqiyah
<b>Wyspy Owcze (Dania)</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Pakistan</b>	Wysokie	Na terenie całego kraju na wysokości poniżej 2500m n.p.m.
<b>Panama</b>	Umiarkowane	Na wschód od strefy Kanału, w prowincjach Darien, Kuna Yala oraz w Ngäbe- Bugle
<b>Papua Nowa Gwinea</b>	Wysokie	Na terenie całego kraju
<b>Paragwaj</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Peru</b>	Umiarkowane	W rejonach poniżej 2000m n.p.m. , włączając miasta Puerto Maldonado i Iquitos
<b>Polinezja Francuska : Tahiti, Moorea, Bora-Bora, Hiva oa, Ua Huka, Tubuai, Rurutu, Tuamotu, Gambiera, Clipperton</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Polska</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Portugalia</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Puerto Rico</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Republika Południowej Afryki</b>	Umiarkowane	Wzdłuż granicy Zimbabwe i Mozambikiem; w dystryktach Mopane i Vembe (prowincja Limpopo) oraz Ehlanzeni (prowincja Mpumalanga) i Umkhanyakude (prowincja Kwazulu - Natal)
<b>Republika Środkowoafrykańska</b>	Wysokie	Na terenie całego kraju
<b>Reunion</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Rosja</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Rumunia</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Rwanda</b>	Wysokie	Na terenie całego kraju
<b>Sahara Zachodnia</b>	Umiarkowane	Sporadyczne przypadki choroby
<b>Salomona Wyspy</b>	Wysokie	Na terenie całego kraju
<b>Salwador</b>	Umiarkowane	Sporadyczne przypadki choroby w rejonach wiejskich wzdłuż granicy z Gwatemalą
<b>Samoa</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Samoa Amerykańskie</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>San Marino</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Senegal</b>	Wysokie	Na terenie całego kraju
<b>Serbia</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Seszele</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Sierra Leone</b>	Wysokie	Na terenie całego kraju
<b>Singapur</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Słowacja</b>	Brak ryzyka	Nie występuje

## Lista krajów, w których występują endemiczne zachorowania na malarię

<b>Słowenia</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Somalia</b>	Wysokie	Na terenie całego kraju
<b>Sri Lanka</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Stany Zjednoczone Ameryki Północnej</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Suazi</b>	Umiarkowane	Wschodnie rejony graniczące z Mozambikiem i Republiką Południowej Afryki
<b>Suadn</b>	Wysokie	Na terenie całego kraju
<b>Sudan Południowy</b>	Wysokie	Na terenie całego kraju
<b>Surinam</b>	Umiarkowane	Gmina Tapanahony, sporadyczne przypadki choroby w prowincji Brokopondo oraz gminie Boven Saramacca
<b>Syria</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Szwajcaria</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Szwecja</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Świętego Tomasza i Książęca Wyspy</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Tadżykistan</b>	Umiarkowane	Ryzyko bardzo ograniczone, sporadyczne przypadki choroby wśród ludności miejscowej
<b>Tajlandia</b>	Umiarkowane	Prowincje wzdłuż granicy Kambodżą, Laosem, Birma, a także prowincje Kalasin, Krabi, Nakhon Si Thammarat, Narathiwat, Pattani, Phang Nga, Rayong, Sakon Nakhob, Songkhla, Surat Thani i Yala.
<b>Tajwan</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Tanzania (w tym Zanzibar)</b>	Wysokie	Na terenie całego kraju poniżej 1800 m n.p.m.
<b>Timor Wschodni</b>	Wysokie	Na terenie całego kraju
<b>Togo</b>	Wysokie	Na terenie całego kraju
<b>Tongo</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Trynidad i Tobago</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Tunezja</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Turcja</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Turkmenistan</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Tuvalu</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Uganda</b>	Wysokie	Na terenie całego kraju
<b>Ukraina</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Urugwaj</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Uzbekistan</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Vanuatu</b>	Wysokie	Na terenie całego kraju
<b>Wenezuela</b>	Umiarkowane	Na terenie całego kraju poniżej 1700 m n.p.m.
<b>Węgry</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Wielka Brytania</b>	Brak ryzyka	Nie występuje

## Lista krajów, w których występują endemiczne zachorowania na malarię

<b>Wietnam</b>	Umiarkowane	Wyłącznie tereny wiejskie; sporadyczne przypadki choroby w delcie Mekongu i Red River
<b>Włochy</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Wybrzeże Kości Słoniowej</b>	Wysokie	Na terenie całego kraju
<b>Wyspy Bahama</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Wyspa Bożego Narodzenia</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Wyspy Cooka</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Wyspy Dziewicze Brytyjskie</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Wyspy Galapagos</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Wyspy Man</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Wyspy Marshalla</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Wyspy Normandzkie</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Wyspy Owcze (Dania)</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Wyspy Salomona</b>	Brak ryzyka	Nie występuje
<b>Wyspy Zielonego Przylądka</b>	Umiarkowane	Ryzyko ograniczone do Saó Tiago i Boa Vista
<b>Zambia</b>	Wysokie	Na terenie całego kraju
<b>Zimbabwe</b>	Wysokie	Na terenie całego kraju
<b>Zjednoczone Emiraty Arabskie</b>	Brak ryzyka	Nie występuje

Aktualizacji dokonano na podstawie:

Centers for Disease Control and Prevention 2021

- [https://www.cdc.gov/malaria/travelers/country\\_table/a.html](https://www.cdc.gov/malaria/travelers/country_table/a.html)

- <https://www.cdc.gov/parasites/malaria/index.html>